

FICHA TECNICA

La presente ficha técnica y sus valores se basan en mediciones y pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente a comercializadora GRAMBEL S.A de C.V. Con el propósito de garantizar los resultados positivos obtenidos en cada prueba.

La información gráfica y cuantitativa de esta ficha técnica cuenta con el respaldo internacional de la **American Association for Laboratory Accreditation**, de acuerdo a los criterios internacionalmente aceptados para la competencia **(ISO / IEC 17025:2005)**.


TORNILLO ST

Familia: TORNILLERIA



Uso del producto:

Para unir panel de yeso a perfiles delgados.



Comercializadora GRAMBEL S.A. de C.V

RFC: CGR021022S60

1ª Privada Río Santiago #117B, La Raza, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. CP 78433 (444) 810 90 91 Y 92

www.gram-bel.com

Copyright Gram-bel 2017

RESULTADOS

Identificación / Sample ID	Lecturas / Measurements: Núcleo / Core *				Valores Convertidos a HRC / Converted Values to HRC ASTM E140			
	HV0.5							
TORNILLO ST GX1	1	2	3	\bar{X}	1	2	3	\bar{X}
		473.5	434.4	443.0	450.3	47.03	43.90	44.62

Fuente: Metalinspec Informe de Prueba No.: DUVQ-143-2017

IDENTIFICACION EN SISTEMA

SKU	Descripción	Familia	Cajas x empaque	Piezas x caja
756	TORNILLO ST 6 X 1.	TORNILLERIA	1000	10000
758	TORNILLO ST 6 X 1-1/4	TORNILLERIA	800	8000
761	TORNILLO ST 6X1-5/8	TORNILLERIA	600	6000
759	TORNILLO ST 6 X 2	TORNILLERIA	350	3500

*Al solicitar un producto proporcione el SKU para brindarle un servicio más eficiente

Comercializadora GRAMBEL S.A. de C.V

RFC: CGR021022S60

1ª Privada Río Santiago #117B, La Raza, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. CP 78433 (444) 810
90 91 Y 92

www.gram-bel.com

Copyright Gram-bel 2017



DESCRIPCION DEL MATERIAL

- Acabado fosfatado negro y protección antioxidante
- Cabeza especial tipo trompeta plana con punta
- Rosca con ángulo optimizado que facilita la inserción del tornillo
- Punta afilada: perfora directamente sobre los perfiles metálicos usados en instalaciones de Tablaroca
- Dureza 45.19 HR

Fuente: Metalinspec Informe de Prueba No.: DUVQ-143-2017

Comercializadora GRAMBEL S.A. de C.V

RFC: CGR021022S60

1ª Privada Río Santiago #117B, La Raza, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. CP 78433 (444) 810 90 91 Y 92

www.gram-bel.com

Copyright Gram-bel 2017